



Kompaktwaage

9115

- ▶ Einfache Ein-Tasten-Bedienung für Ein- / Ausschalten, Tarieren, Zuwiegen, Kommissionieren
- ▶ Robuste staub- und spritzwassergeschützte Ausführung, Schutzart IP 65 nach EN 60 529
- ▶ Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- ▶ Gehäuse aus lebensmittelechtem Kunststoff
- ▶ LC-Display mit 20 mm hohen Ziffern



Eigenschaften

Wasserdichte Elektronik mit bis zu 500 Std. netzunabhängigem Wiegen mit Batterien. Ein- und ausschalten, wiegen, tarieren, zuwiegen und kommissionieren – alles mit nur einer Taste. Eine zweite Taste dient der Einheitenumschaltung von kg auf lb. Die Waage ist mobil einsetzbar. Sie wird über ein Steckernetzteil oder mit 4 handelsüblichen Mignon-Batterien 1,5 V betrieben.

- ▶ Einfache Ein-Tasten-Bedienung für Ein- / Ausschalten, Tarieren, Zuwiegen, Kommissionieren
- ▶ Robuste staub- und spritzwassergeschützte Ausführung, Schutzart IP 65 nach EN 60 529
- ▶ Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- ▶ Gehäuse aus lebensmittelechtem Kunststoff
- ▶ Großes LC-Display (ohne Hinterleuchtung), Ziffernhöhe 20 mm
- ▶ Steckernetzteil 230 V
- ▶ Batteriefach für 4 Mignon Batterien für ca. 500 Stunden Betriebsdauer (abhängig von der Batterie- / Akkuqualität)
- ▶ Abmessungen: 305 x 295 x 60 mm
- ▶ Waagen-Eigengewicht: 3,9 kg
- ▶ Einheitenumschalter kg / lb

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Ziffernschritt g	Höchstlast kg	Plattformgröße mm
9115.06.001 Kompaktwaage	Nein	1	6	210 x 295
9115.12.001 Kompaktwaage	Nein	2	12	210 x 295
9115.30.001 Kompaktwaage	Nein	5	30	210 x 295